



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВЕ.АЯ46.Н69501

Срок действия с 25.08.2017 по 24.08.2020

№ 0118370

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АЯ46 "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию". Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (495) 668-27-15, (499) 129-19-11, факс (499) 124-99-96.

ПРОДУКЦИЯ Amway™ Amway Home™ SA8™ Baby Концентрированное жидкое средство для стирки детского белья с кондиционирующим эффектом (Amway™ Amway Home™ SA8™ Baby Liquid Concentrated Laundry Detergent with Softening Effect) в упаковке вместимостью 0,25 и 1,0 л, в наборах и отдельными предметами.

Спецификация изготовителя. Серийный выпуск Соглашение № 01 от 05.05.2004 г.

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008):
20.41.32.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52488-2005 п. 3.1.4: таблица 1 (показатели 1, 2, 5), ГОСТ 32509-2013

код ТН ВЭД

3402 20 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Vandeputte Savonnerie/Zeeppabriek SA/NV для Access Business Group LLC (Аксесс Бизнес Групп ЛЛК). Адрес: 120 Boulevard Industrial, 7700 Mouscron, Belgium, Бельгия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Амвэй" (ООО "Амвэй"). Адрес: Москва, Сушевский вал., д. 18, 127018. Телефон 84959814000, факс 84959814001, адрес электронной почты Anna_Grinchenko@amway.com.

НА ОСНОВАНИИ

- 1) протокол испытаний № 31253 от 14.04.2017 г., Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"), аттестат аккредитации № RA.RU.21A343 от 23.03.2016, адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 31;
- 2) протокол испытаний № 40 от 10.05.2017 г., Испытательный центр поверхностно-активных веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов ООО "Аналитик-Хим" (RA.RU.22ХП18);
- 3) свидетельство о государственной регистрации Управления Роспотребнадзора по городу Москве № RU.77.01.34.015.Е.000482.03.17 от 07.03.2017 г.;
- 4) акт анализа состояния производства № СПП-232-086Н от 25.08.2017 г., ОС "РОСТЕСТ-Москва"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 2а.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

А.Т. Рыбкин
подпись

А.Т. Рыбкин
инициалы, фамилия

Эксперт

Ю.В. Александрова
подпись

Ю.В. Александрова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации