

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И МЕТРОЛОГИИ
«ГЕРТЕК»
(ООО «ГЕРТЕК»)**
101000, Москва город, Переулок Колпачный, дом 6, Строение 5, Пом II, Комн 30Б
igertek@gmail.com
СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.31112.ИЛ0038 действителен до 18.07.2022 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ГТД/072020/7552 от 04.06.2020 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «ГЕРТЕК»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Бридж Лоджистикс" (ООО "Бридж Лоджистикс"). Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Приморский край, 692918, город Находка, улица Липовая, дом 9, телефон: +74236750100, электронная почта: welcome@bridgelogistics.ru
Наименование продукции:	Посуда из пластмассы для взрослых: многоцветная бутылка для воды, торговая марка «eSpring»
Изготовитель:	"PANNA INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED". Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: RM 289B, 14/F GO WAN MANSION BLDG, NO 285 LOCKHART RD, WANCHAI HONG KONG, Китай
Испытано согласно требованиям:	ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 11), 3.9.1; 3.9.2, 3.9.3
Дата получения образца:	21.05.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1	2	3	4
Изделия	ГОСТ Р 50962-96	Не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, если это не определено функциональным назначением изделия. Следы от формующего инструмента не должны иметь острых (режущих, колющих) краев. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью	Соответствует
Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96	Изделие должно сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре (70±5)°С	Соответствует
Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	ГОСТ Р 50962-96	Не допускается	Соответствует
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96	Изделие должно быть стойким к растворам кислот и действию мыльных щелочных растворов	Соответствует
Запах водной вытяжки, баллы, не более	ГОСТ Р 50962-96	1	0,1
Привкус водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96	Не допускается	Соответствует
Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96	Не допускается	Соответствует

Полимерные материалы и пластические массы на их основе

Количество миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды – должны быть не более норм, указанных в таблице 1а: - формальдегид	ГОСТ Р 50962-96	Не более 0,100мг/л	0,001 мг/л
На каждое изделие наносят товарный знак предприятия-изготовителя или его наименования, обозначение полимерного материала, из которого изготовлено изделие, и возможность его вторичной переработки	ГОСТ Р 50962-96	Не допускается	Товарный знак и маркировка отвечают всем требованиям стандарта
На изделиях, не контактирующих с пищевыми продуктами, но форма и размеры которых допускают возможность использования их для пищевых продуктов (например ведра, тазы, глухие кашпо, стаканы для карандашей, мешки), указывают: «Для непищевых продуктов» или конкретное назначение изделия, например «Для садово-огородных работ», или маркируют изделия в соответствии с приложением Е, рисунок Е.2 ГОСТ Р 50962	ГОСТ Р 50962-96	Осм.	Изделие предназначено для контакта с пищевыми продуктами
Маркировка наносится методами формования, декалькомании, тиснения, печати, штампа, гравировкой в офрме	ГОСТ Р 50962-96	Осм.	Маркировка нанесена методом печати

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 11), 3.9.1; 3.9.2, 3.9.3.

Руководитель лаборатории

М.В. Трушин

Испытатель

А.П. Демяшов

